

Số: 87/TB-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 8 năm 2022

**THÔNG BÁO TIẾP NHẬN
BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG**

Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng xác nhận đã tiếp nhận Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng của Vườn ươm Đào Phúc (Chủ cơ sở: bà Trần Thị Anh Đào).

Địa chỉ: Xóm 8, thôn Nghĩa Hiệp 2, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0979188705

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: số 42D8004582 do phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đơn Dương cấp. Đăng ký lần đầu ngày 18/8/2016; đăng ký thay đổi lần thứ I ngày 12/5/2022.

Địa điểm sản xuất: Xóm 8, thôn Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng của Vườn ươm Đào Phúc công bố gồm:

TT	Tên sản phẩm	Tên tiêu chuẩn	Số hiệu sản phẩm
1	Cà chua ghép (các loại)	Tiêu chuẩn cơ sở	ĐP.ĐD.01/22
2	Ớt ngọt (các loại)	Tiêu chuẩn cơ sở	ĐP.ĐD.02/22
3	Ớt cay (các loại)	Tiêu chuẩn cơ sở	ĐP.ĐD.03/22
4	Cà tím ghép	Tiêu chuẩn cơ sở	ĐP.ĐD.04/22
5	Rau ăn lá các loại (cải bắp, cải thảo, xà lách, cải dưa,...)	Tiêu chuẩn cơ sở	ĐP.ĐD.05/22
6	Bí xanh (các loại)	Tiêu chuẩn cơ sở	ĐP.ĐD.06/22
7	Bí đỏ (các loại)	Tiêu chuẩn cơ sở	ĐP.ĐD.07/22
8	Su hào	Tiêu chuẩn cơ sở	ĐP.ĐD.08/22

Các chỉ tiêu và định mức kỹ thuật cho tiêu chuẩn cơ sở của Vườn ươm Đào phúc theo bản phụ lục đính kèm.

Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết đảm bảo chất lượng giống của Vườn ươm Đào phúc, không có giá trị chứng nhận cho từng sản phẩm./.

Nơi nhận:

- Vườn ươm Đào Phúc;
- Phòng NN&PTNT Đơn Dương;
- Lưu VT,TT.

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Trần Quang Duy

PHỤ LỤC
CHỈ TIÊU VÀ ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT MỘT SỐ CÂY GIỐNG
XUẤT VƯỜN ƯƠM CỦA VƯỜN ƯƠM ĐÀO PHÚC

(Ban hành kèm theo thông báo tiếp nhận bản công bố chất lượng giống cây trồng số 87/TB-TTBVTV, ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng)

1. Tiêu chuẩn cây giống cà chua xuất vườn ươm

- Số: ĐP.ĐD.01/22

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Định mức kỹ thuật áp dụng	Phương pháp xác định
1	Độ tuổi	Ngày	40-45	Đo đếm
2	Chiều cao cây	cm	12-15	Đo đếm
3	Đường kính cổ rễ	mm	2,5-3,5	Đo đếm
4	Số lá thật	Lá	5-6	Đo đếm
5	Tình trạng cây	Cây khỏe mạnh, không dị hình, không có biểu hiện xoắn lá và xoắn đọt. Vết ghép liền da, rễ trắng, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh		

2. Tiêu chuẩn cây giống ớt ngọt các loại xuất vườn ươm

- Số: ĐP.ĐD.02/22

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Định mức kỹ thuật áp dụng	Phương pháp xác định
1	Độ tuổi	Ngày	40-50	Đo đếm
2	Chiều cao cây	cm	16-20	Đo đếm
3	Đường kính cổ rễ	mm	2-3	Đo đếm
4	Số lá thật	Lá	5-6	Đo đếm
5	Tình trạng cây	Cây khỏe mạnh, không dị hình, không có biểu hiện xoắn lá và xoắn đọt. Rễ trắng, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh		

3. Tiêu chuẩn cây giống ớt cay các loại xuất vườn ươm

- Số: ĐP.ĐD.03/22

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Định mức kỹ thuật áp dụng	Phương pháp xác định
1	Độ tuổi	Ngày	35-40	Đo đếm
2	Chiều cao cây	cm	15-20	Đo đếm
3	Đường kính cổ rễ	mm	2,5-3,5	Đo đếm
4	Số lá thật	Lá	5-6	Đo đếm
5	Tình trạng cây	Cây khỏe mạnh, không dị hình, không có biểu hiện xoắn lá và xoắn đọt. Rễ trắng, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh		

4. Tiêu chuẩn cây giống cà tím ghép xuất vườn ươm

- Số: ĐP.ĐD.04/22

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng

STT	Chi tiêu	ĐVT	Định mức kỹ thuật áp dụng	Phương pháp xác định
1	Độ tuổi	Ngày	80-90	Đo đếm
2	Chiều cao cây	cm	17-20	Đo đếm
3	Đường kính cổ rễ	mm	2,5-3,5	Đo đếm
4	Số lá thật	Lá	5-6	Đo đếm
5	Tình trạng cây	Cây khỏe mạnh, không dị hình, không có biểu hiện xoắn lá và xoắn đọt. Vết ghép liền da, rễ trắng, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh		

5. Tiêu chuẩn cây giống rau ăn lá các loại (cải bắp, cải thảo, xà lách, cải xanh,...) xuất vườn ươm

- Số: ĐP.ĐD.05/22

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng

STT	Chi tiêu	ĐVT	Định mức kỹ thuật áp dụng	Phương pháp xác định
1	Độ tuổi	Ngày	22-25	Đo đếm
2	Chiều cao cây	cm	10-12	Đo đếm
3	Đường kính cổ rễ	mm	1,5-2,0	Đo đếm
4	Số lá thật	Lá	4-6	Đo đếm
5	Tình trạng cây	Cây khỏe mạnh, không dị hình, không có biểu hiện dập nát, rễ trắng quăn đều trong bầu, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh, đặc biệt là bệnh sưng rễ (do nấm <i>Plasmodiophora brassicae</i> .W		

6. Tiêu chuẩn cây giống bí xanh các loại xuất vườn ươm

- Số: ĐP.ĐD.06/22

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng

STT	Chi tiêu	ĐVT	Định mức kỹ thuật áp dụng	Phương pháp xác định
1	Độ tuổi	Ngày	50-60	Đo đếm
2	Chiều cao cây	cm	8-10	Đo đếm
3	Đường kính cổ rễ	mm	1,5-2,0	Đo đếm
4	Số lá thật	Lá	4-5	Đo đếm
5	Tình trạng cây	Cây khỏe mạnh, không dị hình, không có biểu hiện dập nát, rễ trắng quăn đều trong bầu, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh.		

7. Tiêu chuẩn cây giống bí đỏ các loại xuất vườn ươm

- Số: ĐP.ĐD.07/22

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng

STT	Chi tiêu	ĐVT	Định mức kỹ thuật áp dụng	Phương pháp xác định
1	Độ tuổi	Ngày	7-10	Đo đếm
2	Chiều cao cây	cm	8-10	Đo đếm
3	Đường kính cổ rễ	mm	1,5-2,0	Đo đếm
4	Số lá thật	Lá	4-5	Đo đếm
5	Tình trạng cây	Cây khỏe mạnh, không dị hình, không có biểu hiện dập nát, rễ trắng quấn đều trong bầu, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh.		

8. Tiêu chuẩn cây giống su hào xuất vườn ươm

- Số: ĐP.ĐD.08/22

- Chỉ tiêu kỹ thuật và định mức kỹ thuật áp dụng

STT	Chi tiêu	ĐVT	Định mức kỹ thuật áp dụng	Phương pháp xác định
1	Độ tuổi	Ngày	20-25	Đo đếm
2	Chiều cao cây	cm	10-12	Đo đếm
3	Đường kính cổ rễ	mm	1,5-2,0	Đo đếm
4	Số lá thật	Lá	5-6	Đo đếm
5	Tình trạng cây	Cây khỏe mạnh, không dị hình, không có biểu hiện dập nát, rễ trắng quấn đều trong bầu, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh, đặc biệt là bệnh sưng rễ (do nấm <i>Plasmodiophora brassicae</i> .W		