

Số: 58/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng
Tuần 20 (Từ ngày 13/5/2024 – 19/5/2024)

I. Tình hình thời tiết và cây trồng

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác, nhiệt độ trung bình 21 – 29,4°C, cao nhất 32,7 – 38°C, thấp nhất 15,7 – 18,8°C; độ ẩm không khí 73 – 83%, lượng mưa 22,2 – 90,1mm; tổng số giờ nắng 42,2 – 52,8h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Vụ Đông Xuân	Đòng – Trổ	1.156
	Ngậm sữa - chín	2.742,3
	Thu hoạch	7.015,2
	Tổng	10.913,5
Vụ Hè Thu	Mạ	3.281
	Đẻ nhánh	484
	Tổng	3.765

b) Cây trồng khác

Cây trồng	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Cây ngô (Vụ Đông Xuân)	Thu hoạch xong	1.873
Cây ngô (Vụ Hè Thu)	Cây con - PTTL	51,5
	Tổng	51,5
Cây cà phê	Nuôi quả	175.708
Cây điều	Chăm sóc	20.522
Cây tiêu	Chăm sóc	2.012,7
Dâu tằm	Chăm sóc – thu hoạch	10.251,7
Cây chè	Chăm sóc – thu hoạch	11.078,1

Cây sầu riêng	Nuôi trái	20.363,5
Cây cà chua	Trồng – thu hoạch	713
Rau họ thập tự	Trồng – thu hoạch	3.100
Hoa cúc	Trồng – thu hoạch	1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá ít biến động so với kỳ trước, gây hại 35ha tại Lạc Dương, TLH 8-10%.

- Các đối tượng khác như bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn,... gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 20,4ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, mật độ 2,7 – 7 con/m².

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.858ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 16,3 – 29,3%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.254ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 52ha so với kỳ trước), TLH 16,6 – 20,4%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.623,5ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 150ha so với kỳ trước), TLH 18 – 25%.

- Một đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá ... chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.230ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 130ha so với kỳ trước), TLH 5 – 20,1%.

- Bệnh thối búp gây hại 250ha tại Bảo Lâm (giảm 40ha so với kỳ trước), TLH 5,1 – 5,4%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, ... chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.408,3ha tại 3 huyện phía Nam (giảm 53ha so với kỳ trước), TLH 6 – 18,1%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.779,1ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 105ha so với kỳ trước), TLH 7 – 18,4%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng gây hại 428,3ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (71ha nhiễm nặng), giảm 30,7ha so với kỳ trước, TLH 10 – 20%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mù, vàng lá thối rễ ít biến động so với kỳ trước, gây hại 2.793,7ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (408,6ha nhiễm nặng), TLH 16,9 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua: Bệnh xoắn lá virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 45,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 8,1 – 16,6%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 611,9ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 49,2ha so với kỳ trước), mật độ từ 10 – 25con/m².

- Bệnh sưng rễ gây hại 256,7ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (giảm 99,3ha so với kỳ trước), TLH 3,6 – 6,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 13ha tại Đà Lạt, TLH 5,6 – 7,4%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,...sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn trổ chín tại Đa Tẻh. Bệnh đạo ôn lá, ngộ độc phèn gây hại lúa vụ Hè Thu sớm tại Lạc Dương, Cát Tiên.

- Cây cà phê: Thời tiết nắng mưa xen kẽ, các đối tượng rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành và bọ xít muỗi trên cà phê chè tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn nuôi trái.

- Cây điều: Chú ý theo dõi, phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân, cành.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mù, thối rễ có khả năng gia tăng mạnh khi thời tiết mưa nhiều. Ngoài ra chú ý nhện đỏ, rệp sáp, rầy xanh.

- Cây rau: Thời tiết tiếp tục ngày nắng nóng, có mưa về chiều tối, chú ý phòng trừ các đối tượng như: bệnh virus, bọ trĩ, bọ phấn, nhện đỏ, dòi đục lá trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ rau họ thập tự.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng..

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại tại Đa Tẻh, Đa Huoai; rầy rệp, bọ phấn, nhện đỏ, rỉ sắt gây hại rải rác tại các huyện, thành phố.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Đề chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Thực hiện tốt biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu gom ốc và trứng OBV, làm đất kỹ, xuống giống lúa Hè Thu đảm bảo lịch thời vụ. Thăm đồng thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch hại, chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, lem lép hạt, ngộ độc phèn.

2.2. Cây sầu riêng

Thời tiết đang chuyển sang mùa mưa, sầu riêng đang ở giai đoạn chín - phát triển trái, chú ý phòng trừ bệnh xì mù, vàng lá thối rễ, nhện đỏ, rệp sáp hại sầu riêng. Thực hiện tốt biện pháp chăm sóc, vệ sinh đồng ruộng, thu gom tiêu hủy thân, cành, lá bị sâu bệnh. Phát dọn cỏ dại và sử dụng thuốc BVTV phòng trừ dịch hại kịp thời

theo nguyên tắc 4 đúng. Hướng dẫn phòng trừ bệnh xì mù, vàng lá thối rễ, rệp sáp theo văn bản chỉ đạo số 736/SNN-TTBVTV ngày 12/4/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường chăm sóc, quản lý dịch hại và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sầu riêng giai đoạn trước khi vào vụ thu hoạch để đảm bảo năng suất, sản lượng sầu riêng thu hoạch và kiểm soát tốt đối tượng kiểm dịch thực vật rệp sáp đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc.

2.3. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái non, tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái non. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng rệp sáp, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, khô cành khô quả, vàng lá; trên cà phê chè chú ý bọ xít muỗi.

2.4. Rau, hoa

Dự báo thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rải rác. Chú ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, bọ phấn, ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương, thán thư trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, sung rết, cháy lá trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng. Ngoài ra cần chủ động điều tra theo dõi sự xuất hiện của sâu đục lá cà chua Nam Mỹ (*Tuta absoluta*) để kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ.

2.5. Dâu tằm

Các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ tuyến trùng gây hại. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL+ Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý theo dõi phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng, rầy rệp.

2.6 Cây điều

Niên vụ điều 2023-2024 đã thu hoạch xong, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, tỉa cành, vệ sinh vườn, bón phân khi có mưa để vườn điều phục hồi sau thu hoạch. Tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu đục thân cành, bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;
- TTNN các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);
- Lưu: VT (Nh).

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Vũ Thị Thúy