

Số: 82/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng
Tuần 24 (Từ ngày 10/6/2024 – 16/6/2024)

I. Tình hình thời tiết và cây trồng

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ trung bình 20,4 – 27,2⁰C, cao nhất 32 – 35,3⁰C, thấp nhất 16 – 19⁰C; độ ẩm không khí 81 – 89%, lượng mưa 37,9 – 160,6mm, tổng số giờ nắng 34,3 – 43,3h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Vụ Đông Xuân	Ngâm sữa - chín	2.272,3
	Thu hoạch	8.641,2
	Tổng	10.913,5
Vụ Hè Thu	Mạ	1.420
	Đẻ nhánh	1.964
	Đòng – trỗ	948
	Tổng	4.332

b) Cây trồng khác

Cây trồng	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Cây ngô (Vụ Hè Thu)	Cây con - PTTL	1.614,5
	Tổng	1.614,5
Cây cà phê	Nuôi quả	175.708
Cây điều	Chăm sóc	20.338
Cây tiêu	Chăm sóc	2.012,7
Dâu tằm	Chăm sóc – thu hoạch	10.251,7
Cây chè	Chăm sóc – thu hoạch	11.078,1
Cây sầu riêng	Nuôi trái – thu hoạch	20.363,5
Cây cà chua	Trồng – thu hoạch	713
Rau họ thập tự	Trồng – thu hoạch	3.100
Hoa cúc	Trồng – thu hoạch	1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bọ trĩ gây hại 45ha lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh tại Đạ Tẻh (tăng 8ha so với kỳ trước), TLH 12-14%.

- Ốc bươu vàng gây hại 27,3ha tại Đúc Trọng (tăng 11,3ha so với kỳ trước), mật độ 2-3 con/m².

- Các đối tượng khác như rầy nâu, bệnh đạo ôn, ngộ độc phèn... gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 45,3ha tại Đơn Dương, Đúc Trọng, Lạc Dương (tăng 8,9ha so với kỳ trước), mật độ 2,9 – 8 con/m².

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.627ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 231ha so với kỳ trước), TLH 18,5 – 31,1%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.386ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 31ha so với kỳ trước), TLH 17 – 21,5%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.362ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 65ha so với kỳ trước), TLH 18,7 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá ... chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.151ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh (giảm 50ha so với kỳ trước), TLH 5 – 19,4%.

- Bệnh thối búp gây hại 230ha tại Bảo Lâm (tăng 10ha so với kỳ trước), TLH 5,2 – 5,3%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, ... chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.137,3ha tại 3 huyện phía Nam (giảm 60ha so với kỳ trước), TLH 6 – 17,4%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.312,3ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 185,8ha so với kỳ trước), TLH 6 – 17,9%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng ít biến động so với kỳ trước, gây hại 351ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 10 – 18%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mù, vàng lá thối rễ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 2.791,7ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (408,6ha nhiễm nặng), TLH 16,9 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoắn lá virus gây hại 63,3ha tại Đơn Dương, Đúc Trọng (2ha nhiễm nặng), tăng 13,7ha so với kỳ trước, TLH 7,8 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 40,5ha tại Đơn Dương, Đúc Trọng, TLH 10 – 20%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 502,4ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đúc Trọng

(giảm 38,3ha so với kỳ trước), mật độ từ 13 – 25con/m².

- Bệnh sung rễ gây hại 216,9ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (giảm 40,2ha so với kỳ trước), TLH 3,3 – 9,7%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 14ha tại Đà Lạt, TLH 8,4 – 10,2%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,...sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Chú ý phòng trừ bọ trĩ, OBV, ngộ độc phèn gây hại tại Cát Tiên, Đa Tẻh, Đức Trọng.

- Cây cà phê: Rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn nuôi trái. Ngoài ra chú ý bọ xít muỗi gây hại cà phê chè.

- Cây điều: Chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành trên các diện tích điều đang ra chồi lá non.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mù, thối rữa có khả năng gia tăng mạnh khi thời tiết mưa nhiều. Ngoài ra chú ý nhện đỏ, rệp sáp, rầy xanh.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, bệnh virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá tiếp tục gây hại mạnh trên rau họ cà; Trên cây rau họ thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sung rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng...

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại tại Đa Tẻh, Đa Huoai; rầy rệp, bọ phấn, nhện đỏ, rỉ sắt gây hại rải rác tại các huyện, thành phố.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Thực hiện tốt biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu gom ốc và trứng OBV, làm đất kỹ, hướng dẫn nông dân sản xuất vụ Hè Thu - Mùa đảm bảo lịch thời vụ, cơ cấu giống ưu tiên các giống lúa kháng rầy, đạo ôn. Chú ý phòng trừ bọ trĩ, OBV, bệnh đạo ôn, ngộ độc phèn trên lúa Hè Thu đã xuống giống. Tăng cường chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch hại vụ Hè Thu – Mùa theo văn bản chỉ đạo số 1040/SNN-TTBVTV ngày 16/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

2.2. Cây sầu riêng

Tập trung phòng trừ bệnh xì mù, vàng lá thối rữa. Khuyến cáo người dân thường xuyên thăm vườn, khơi thông các bồn rãnh thoát nước khi có mưa lớn tránh đọng nước trên vườn và xung quanh gốc cây, phòng trừ bệnh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh *Phytophthora* hại sầu riêng do Cục BVTV hướng dẫn. Quét vôi quanh gốc ở độ cao từ 0,7 – 1m để hạn chế nấm bệnh lây lan từ đất lên cây. Đối với những cây vết bệnh đã thâm đen và chảy nhựa dùng dao cạo sạch, bôi dung dịch Ridomil

Gold 68WG + Aliette 800WG hoặc Agrifos400 lên vết bệnh. Ngoài ra kết hợp tưới gốc và phun ướt đều quanh thân, lá và các nách cành từ 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày bằng các loại thuốc trên hoặc Acrobat MZ 90/600WG, Insuran 50WG. Tiêm thân đối với cây có đường kính > 15cm bằng thuốc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1. Trong thời gian cây đang nhiễm bệnh nặng hạn chế bón phân hóa học, phân bón lá.

2.3. Cây cà phê

Tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp tia cành, tạo tán, tỉa bỏ chồi vượt, cành tăm giúp vườn thông thoáng hạn chế bọ xít muỗi, nấm bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá phát triển gây hại. Phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái. Chú ý phòng trừ rệp sáp, bệnh rỉ sắt, khô cành khô quả, bọ xít muỗi trên cà phê chè.

2.4. Rau, hoa

Thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác. Hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng với mật độ phù hợp, lên luống cao, khơi thông mương rãnh thoát nước. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, bọ phấn, ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương, thán thư trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, sung rể, cháy lá trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng. Ngoài ra cần chủ động điều tra theo dõi sự xuất hiện của sâu đục lá cà chua Nam Mỹ (*Tuta absoluta*), ruồi đục trái/cà chua để kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ.

2.5. Dâu tằm

Thời tiết mưa nhiều, dự báo thời gian tới bệnh tuyến trùng có xu hướng lây lan mạnh, các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL + Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng, rầy rệp.

2.6 Cây điều

Thời tiết 3 huyện phía Nam hiện nay chủ yếu ngày nắng, có mưa rào nhẹ về chiều tối, cây điều tiếp tục ra chồi non rải rác rất thuận lợi cho bọ xít muỗi, sâu đục thân cành, bệnh thán thư lây lan và gây hại. Tuyên truyền, vận động nông dân tỉa cành, tạo tán, bón phân đợt 1, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại tạo cho vườn thông thoáng hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân cành./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;
- TTNN các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);
- Lưu: VT (Nh).

KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Vũ Thị Thúy